

X36

X18

2024

X15

X56

TR-Q7II

HD-400PRO

HD-2MAX

JINBEI

Suntech  
サンテック  
Since 1975



## サンテックスリムライト C70



型番：S107

JAN：4580218038034

77,000 円 (税込)

約 50cm の円形スリムタイプの LED ライトです。70W の高出力で、本体側面に配置した LED 光源でパネル面全体を明るくする構造のため、まぶしさを抑えたソフトな光が得られます。Ra96 以上と高演色で、色再現力にも優れています。調光と色温度の操作は、本体背面の操作部と付属のリモコンで行えます。

- 最大出力：70W
- 電源：AC アダプター / V バッテリー (別売)
- 明るさ：1800 lx/m 7000 lm
- 色温度：3200 ~ 5600 K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W539 × H548 × D38mm
- ライト重量：3.1kg
- 総重量：4.8kg
- 付属品：AC アダプター、AC コード、リモコン、収納ケース

## サンテックリングライト R48



型番：S108

JAN：4580218038041

32,450 円 (税込)

外径 46cm の大型 LED リングライトです。出力 48W と大変明るく、アーチ状の発光面でまぶしさを抑えたソフトな光は、高演色で色再現力にも優れています。操作部と表示部が前面に集中配置されており、ライト本体の USB 電源端子や付属のスマホアームを利用したワンオペでの動画配信などにも最適です。

- 最大出力：48W
- 電源：AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ：840 lx/m 4800 lm
- 色温度：3200 ~ 6500 K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W460 × H540 × D59mm
- ライト重量：1.1kg
- 総重量：2.4kg
- 付属品：AC アダプター、AC コード、スマホアーム、収納ケース

## サンテックリングライト LG-R320C



型番：7181

JAN：4580218037181

49,500 円 (税込)

32W のリング型 LED ライトです。被写体全体に光が当たるため影ができにくく、明るくきれいな写真が撮影できます。目にキャッチが入り、肌色調整も可能です。別売の調光リモコン LG-A21 で、調光や色温度の遠隔コントロールもできます。

- 最大出力：32W
- 電源：AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ：710 lx/m
- 色温度：3200 ~ 5600 K
- 平均演色評価数 (Ra)：約 96
- 照射角度：117 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：外径 Φ 455mm 内径 Φ 305mm
- ライト重量：1.5kg
- 総重量：3.5kg
- 付属品：フレキシブルグリップ、ロングロッド、AC アダプター、AC コード、AC アダプターホルダー、布バッグ

## LED シューティングライト CN-T96



1 灯キット

3 灯キット

1 灯キット (灯具のみ)

12,375 円 (税込)

型番：6764

JAN：4580218036764

3 灯キット

49,500 円 (税込)

型番：6788

JAN：4580218036788

小物撮影に必要なライト、撮影台、背景紙が入った撮影セットです (1 灯キットは灯具のみ)。明るく扱いやすい LED ライトで、自由なライティングが行えます。

- 最大出力：19.2W
- 電源：AC100 ~ 240V
- 明るさ：1850 lx/0.5m
- 色温度：5000 K ± 10%
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 照射角度：109 度
- 本体サイズ：W140 × H205 × D50mm
- ライト重量：約 330g (総重量：4.4kg)
- ミニフォトテーブルサイズ：W545 × H400 × D400mm
- セット内容：本体 3 灯、ライトスタンド L90、3 関節アーム 3 個、シュウ受け付きダボ受け 3 個、H 型台座 (ダボ付き) 2 個、ミニフォトテーブル、背景紙 5 色 (黒、白、黄、水色、ピンク)、小クリップ (紙筒内に収納) 4 個、布バッグ

## サンテックパネルライト



LG-600SC 71,500 円 (税込)

LG-600CSC II 82,500 円 (税込)

LG-1200SC 132,000 円 (税込)

LG-1200CSC II 143,000 円 (税込)

型番：S103 JAN：4580218037938

型番：S105 JAN：4580218037952

型番：S104 JAN：4580218037945

型番：S106 JAN：4580218037969

■デイルイトタイプと Bi-Color タイプ合わせて 4 機種の大光量 LED ライト ■高出力でありながらファンレス設計で、マイク音響などへの弊害もなし ■視認性の高い背面の表示パネルで、数値を確認しながらコントロール可能 ■丈夫なジュラルミン製の 4 面バンドアを装備し、不要な光をカット ■付属の AC アダプターはワールドボルト仕様様の AC100 ~ 240V (海外でご利用の場合は、AC コンセントの形状により別途変換プラグが必要な場合あり) ■軽量プラスチック (ABS 樹脂) 製で、トップライトとしても扱いやすい ■背面パネルに V マウントバッテリーが装着でき、屋外ロケ用の機材としても運用可能 ■リモコン受信部を内蔵し、別売の調光リモコン LG-A21 で遠隔でのコントロールも可能 ■スタンド取付部はダボ受け仕様

機種	LG-600SC	LG-600CSC II	LG-1200SC	LG-1200CSC II
タイプ	デイルイトタイプ	Bi-Color タイプ	デイルイトタイプ	Bi-Color タイプ
最大出力	36W	18W	72W	36W
電源	AC アダプター / V バッテリー (別売)			
連続点灯時間 (93Wh V バッテリー使用時)	155 分以上	310 分以上	75 分以上	155 分以上
明るさ	6000 lx/m	2500 lx/m	12000 lx/m	4700 lx/m
色温度	5600 K	3200 ~ 5600 K	5600 K	3200 ~ 5600 K
平均演色評価数 (Ra)	96	95	96	95
照射角度	45 度			
調光範囲	100 段階 (0 ~ 100)			
サイズ	W280 × H318 × D57mm		W405 × H280 × D60mm	
重量	2.0kg	2.1kg	2.7kg	2.8kg

【付属品】  
AC アダプター  
AC コード  
フィルター 3 枚  
フィルターケース  
AC アダプターホルダー  
布バッグ

## サンテックライト X36



型番：S110 JAN：4580218038300  
40,700 円 (税込)

最大出力 36W の大光量でありながら、前面のパネルにより明るく柔らかな光が得られる大型 32cm 角の薄型 Bi-Color タイプ LED ライトです。ファンレス設計で、音響への影響も心配ありません。

- 最大出力：36W
- 電源：AC アダプター /L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ：800 lx/m 4600 lm
- 色温度：2500 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W320 × H390 × D47mm
- 重量：1.4kg

## サンテックライト X18



型番：S109 JAN：4580218038294  
18,150 円 (税込)

薄型コンパクト Bi-Color タイプの LED ライトです。マグネット着脱式の拡散パネルで、光質を変化させることができます。5 種類の特種照明が設定でき、撮影シーンに合わせてユニークな照明効果を出します。

- 最大出力：18W
- 電源：AC アダプター 12V2A(別売)/L バッテリー(別売)
- 明るさ：520 lx/m 2000 lm
- 色温度：3200 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：90 度 (拡散時 120 度)
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W190 × H135 × D45mm
- 重量：340g ■ 5 種類の特種照明モード付き

## サンテックライト X15



型番：S102 JAN：4580218037914  
12,375 円 (税込)

薄型コンパクト Bi-Color タイプの LED ライトです。アクリル導光板を介して、本体側面に配置した LED の光でパネル面全体を明るくする構造のため、最大 15W でありながら明るくまぶしくない光です。

- 最大出力：15W
- 電源：AC アダプター 144(別売)/L バッテリー(別売)
- 明るさ：360 lx/m
- 色温度：2500 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W176 × H121 × D21mm
- 重量：290g ■ 5 種類の特種照明モード付き

## サンテックライト X56 Kit



型番：S101 JAN：4580218037747  
42,900 円 (税込)

ライトと卓上ロッドがキットになった動画配信に最適なライティングシステムです。着脱可能な背面のコントローラーで明るさと色温度の操作が手元でき、リアルタイムな調整が可能です。

- 最大出力：56W ■電源：AC アダプター
- 明るさ：4100 lx/0.5m 2500 lm
- 色温度：2800 ~ 6500 K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度 ■調光範囲：0 ~ 100%
- LED ライトサイズ：W367 × H230 × D45.9mm
- LED ライト重量：1.33kg
- 卓上ロッド：伸縮式 約 450 ~ 1060mm (3 段)
- 卓上取付幅：約 1 ~ 47mm

## サンテックスリムライト LG-E268C



型番：7129 JAN：4580218037129  
37,400 円 (税込)

アクリル導光板を介して、本体側面に配置した LED の光でパネル面全体を明るくする Bi-Color タイプの LED ライトです。近接撮影時に LED 素子によるたかさんの影が出ることもありません。

- 最大出力：13.4W
- 電源：AC アダプター /L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ：975 lx/m
- 色温度：3200 ~ 5600 K
- 平均演色評価数 (Ra)：約 98
- 照射角度：91 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W348 × H240 × D17mm
- 重量：980g

## LED ライト EF-P11RGB



型番：J103 JAN：4580218038225  
オープン価格

バッテリーを内蔵したポケットサイズの RGB タイプ LED ライトです。演色性に優れた LED 素子を使用し、フルカラー出力にも対応します。19 種類の特種照明モードにより、多彩な演出照明も行えます。

- 最大出力：10W
- 電源：Li-ion 電池 (内蔵) 3.7V 4000mAh 14.8Wh
- 明るさ：1500 lx/0.5m
- 色温度：2700 ~ 10000 K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W154 × H79 × D15mm
- 重量：275g ■ 19 種類の特種照明モード付き

## サンテックライト PL150



型番：7242 JAN：4580218037242  
12,100 円 (税込)

バッテリーを内蔵した携帯性に優れたデイトライトタイプの LED ライトです。付属のスマホホルダーで、スマホ撮影の補助光としても最適です。

- 最大出力：9W
- 電源：Li-ion 電池 (内蔵) 3.7V 3000mAh 11.1Wh
- 明るさ：322 lx/m
- 色温度：5800 K
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 照射角度：112 度
- 調光範囲：10 ~ 100%
- サイズ：W133 × H79 × D20mm
- 重量：180g

## サンテックライト LG-B150 II



型番：7280 JAN：4580218037280  
18,150 円 (税込)

9.6W デイトライトタイプの小型 LED ライトです。付属のアダプターにより、単 3 形電池でも駆動します。フレームレスで、2 灯連結して使用することも可能です。

- 最大出力：9.6W
- 電源：AC アダプター 144(別売)/L バッテリー(別売) / 単 3 形電池 6 本 (別売)
- 明るさ：1280 lx/m
- 色温度：5600 K
- 平均演色評価数 (Ra)：約 97
- 照射角度：52 度
- 調光範囲：1 ~ 100%
- サイズ：W152 × H102 × D38mm
- 重量：310g

## サンテックライト LG-B160C II



型番：7297 JAN：4580218037297  
21,450 円 (税込)

4.8W Bi-Color タイプの小型 LED ライトです。付属のアダプターにより、単 3 形電池でも駆動します。フレームレスで、2 灯連結して使用することも可能です。

- 最大出力：4.8W
- 電源：AC アダプター 144(別売)/L バッテリー(別売) / 単 3 形電池 6 本 (別売)
- 明るさ：640 lx/m
- 色温度：3200 ~ 5600 K
- 平均演色評価数 (Ra)：約 97
- 照射角度：52 度
- 調光範囲：1 ~ 100%
- サイズ：W152 × H102 × D38mm
- 重量：320g


## Li-ion 電池 F970TM



型番：S206 JAN：4580218038478  
10,175 円 (税込)

6600mAh と高容量の NP-F タイプ (L バッテリー) Li-ion 電池です。USB 充電機付きでパソコンなどから充電ができるほか、USB 出力も可能で、モバイルバッテリーとしても使用することができます。ボタンを押すと目安が分かる電池残量表示付きです。  
容量：DC7.4V 6600mAh 48.8Wh

## Li-ion 電池 F770T



型番：S202 JAN：4580218038218  
7,150 円 (税込)

NP-F タイプ (L バッテリー) の LED ライト専用 Li-ion 電池です。4400mAh の高容量タイプです。USB 充電機付きなので別途充電器を用意する必要もなく、付属の USB Type-C ケーブルでパソコンやモバイルバッテリーなどから充電ができます。  
容量：DC7.4V 4400mAh 32.6Wh

## Li-ion 電池 F550T



型番：S201 JAN：4580218037501  
4,675 円 (税込)

NP-F タイプ (L バッテリー) の LED ライト専用 Li-ion 電池です。容量は 2200mAh です。USB 充電機付きなので別途充電器を用意する必要もなく、付属の USB Type-C ケーブルでパソコンやモバイルバッテリーなどから充電ができます。  
容量：DC7.4V 2200mAh 16.3Wh

## AC アダプター 144



型番：7037 JAN：4580218037037  
4,125 円 (税込)

小型 LED ライト用の AC アダプターです。  
入力：AC100～240V  
出力：DC7.5V 2A  
コードの長さ：1.9m  
【対応機種】  
X15/LG-B150II/LG-B160CII

## AC アダプター 12V2A



型番：S204 JAN：4580218038355  
4,400 円 (税込)

サンテックライト X18 を AC 電源で使用する場合は AC アダプターです。  
入力：AC100～240V  
出力：DC12V 2A  
コードの長さ：1.5m

## 調光リモコン LG-A21



型番：S205 JAN：4580218038362  
7,150 円 (税込)

LED ライト LG シリーズ用の調光リモコンです。LED ライト本体と、本機のアドレスコードを合わせて使用します。デイルイト / Bi-Color 兼用です。  
【対応機種】  
LG-600SC/LG-600CSCII/LG-1200SC/LG-1200CSCII/LG-R320C/LG-E268C/LG-B150II/LG-B160CII

## サンテックミニスタンド



型番：7273 JAN：4580218037273  
3,300 円 (税込)

金属製でしっかりとした作りのミニスタンドです。上部は 1/4 インチ小ネジです。  
使用時高さ：95mm  
収納時長さ：190mm  
雲台：Φ 32mm  
重量：190g

## SP ミニボールヘッドシュー



型番：5965 JAN：4580218035965  
3,080 円 (税込)

下部がシューになっていて、カメラのシュー受けに固定できるミニボールヘッドです。上部は 1/4 インチ小ネジです。  
高さ：58mm  
雲台：Φ 24mm  
重量：74g

## SP アクセサリーシューマウント



型番：5996 JAN：4580218035996  
1,815 円 (税込)

クリップオンストロボや小型 LED ライトなどのシュー受けの台座です。厚さ 2mm のシューでもスムーズに取り付けられ、側面からの締め付けでしっかりと固定ができます。底部には 1/4 インチ小ネジ穴があいています。

## サンテックミニクランプ



型番：7266 JAN：4580218037266  
3,300 円 (税込)

締め付けやすいラチェットハンドルの小型クランプです。3/8 インチと 1/4 インチのネジ穴があり、3/8 インチと 1/4 インチのオスオスネジアダプターが付属しています。  
対応パイプ径：Φ 15～35mm  
挟み込み可能サイズ：35mm 重量：110g

## テーブルクランプスタンド



型番：S203 JAN：4580218038287  
4,950 円 (税込)

クランプをテーブルなどの平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンドです。ロッドは 3 段階に伸縮し、クランプも 2 段階に変更可能で、取付幅も 3～80mm と広がります。  
卓上高：330～700mm  
収納時：420mm 重量：430g

## モノポッド HD-230



型番：J501 JAN：4580218037686  
オープン価格

先端はダボ受け仕様になっています。2 か所にウレタン素材のグリップがあり、両手でしっかりと握りやすい設計になっています。スピゴットが付属しています。  
サイズ：74～230cm (スピゴット含まず)  
段数：4 段  
重量：1.06kg 耐荷重：4kg

スマートスタンド オスダボタイプ



型番 : 7259 JAN : 4580218037259  
12,100 円 (税込)

脚部を反対に折り畳むことで、収納時に49cmまで小さくなるオスダボタイプのコンパクトスタンドです。サイズ: 51~186cm (脚部伸長時 58~194cm) 段数: 5段 折り畳みサイズ: 49cm 重量 1.34kg 耐荷重: 3kg エアークッションなし

MK コンパクトスタンド



型番 : S501 JAN : 4580218037518  
12,100 円 (税込)

持ち運びにも便利なサイズで、オスダボタイプの標準的なライトスタンドです。サイズ: 78~240cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 67cm 重量 1.15kg 耐荷重: 4kg エアークッションなし

IC コンパクトスタンド



型番 : 401 JAN : 4580218030014  
13,200 円 (税込)

さまざまなライティングに対応する標準的なエアークッション機能付きのスタンドです。サイズ: 80~211cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 70cm 重量 1.18kg 耐荷重: 4kg エアークッションあり

SP コンパクトスタンド



型番 : 801 JAN : 4580218035125  
13,200 円 (税込)

さまざまなライティングに対応する標準的なライトスタンドです。サイズ: 85~245cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 75cm 重量 1.31kg 耐荷重: 4kg エアークッションなし

IC ミッドスタンド



型番 : 402 JAN : 4580218030021  
15,675 円 (税込)

さまざまなライティングに対応する剛性の高いエアークッション機能付きの中型ライトスタンドです。サイズ: 105~282cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 90cm 重量 1.74kg 耐荷重: 5kg エアークッションあり

SP ライトスタンド



型番 : 802 JAN : 4580218035118  
15,675 円 (税込)

最大3mまで伸長する剛性の高いライトスタンドです。サイズ: 105~300cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 90cm 重量 1.72kg 耐荷重: 5kg エアークッションなし

IC ハイスタンド



型番 : 405 JAN : 4580218030090  
22,000 円 (税込)

最大3.7mまで伸長するエアークッション機能付きのライトスタンドです。サイズ: 130~372cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 114cm 重量 2.52kg 耐荷重: 9kg エアークッションあり


ハイスタンド II



型番 : S504 JAN : 4580218037921  
22,000 円 (税込)

最大3.8mまで伸長するオスダボタイプのライトスタンドです。大型機材も安定して取り付けできます。サイズ: 130~380cm 段数: 4段 折り畳みサイズ: 115cm 重量 3.28kg 耐荷重: 8kg エアークッションあり

ブームアーム L-210



型番 : J502 JAN : 4580218038232  
オープン価格

トップライティングに便利なブームで耐荷重4kgと剛性が高く、ギア溝の角度調節部とラチェット構造のハンドルでしっかりと機材を設置します。サイズ: 84~213cm (3段) 重量: 2.3kg ダボ受け: Φ16mm 付属品: スピゴット、カウンターウェイト用バッグ、カラビナ

ショートブーム



型番 : S502 JAN : 4580218037594  
12,100 円 (税込)

64~159cmの伸縮式ブームで短くでき、持ち運びにも便利です。ライト取付部はΦ17mmのダボ受けです。サイズ: 64~159cm (+フック部3cm) (3段) 重量: 1.4kg (ブームのみ) 耐荷重: 2kg スタンド取付部: Φ16mm ダボ受け 付属品: スピゴット、カウンターウェイト用バッグ

SP ローブーム・キット



型番 : 830 JAN : 4580218035170  
14,300 円 (税込)

ブーム長110cmのシンプルで剛性の高いライトブームです。ブームの中間に取り付けるクランプはSPグリップヘッドです。後部に約1kgのウェイト付きです。サイズ: 110cm (1段) 重量: 2.05kg (ウェイト含む) 耐荷重: 3kg ライト取付部: Φ17mm ダボ受け

ライトスタンドケース



LB-80 5,280 円 (税込)  
型番 : 6696 JAN : 4580218036696

LB-120 9,460 円 (税込)  
型番 : 6702 JAN : 4580218036702

円柱形をしたナイロン製のライトスタンドケースです。長めの持ち手は、肩掛けとしても使用できます。LB-80: Φ14.5 × W80cm 重量: 440g LB-120: Φ20.5 × W120cm 重量: 740g

SP カメラ大小ダボ



型番：823 JAN：4580218035415  
1,815 円 (税込)

凸ネジ部分を上下逆にするだけで、簡単に 1/4 インチ小ネジと 3/8 インチ大ネジの両方が使える便利なダボです。  
サイズ：Φ 16mm

IC スピゴットアダプター



型番：413 JAN：4580218030076  
1,540 円 (税込)

ダボ受け付き灯具などをライトスタンドに取り付ける際に便利です。片側が 1/4 インチ小ネジ、もう一方が 3/8 インチ大ネジになっています。  
サイズ：Φ 16mm

IC L ダボ 2 本セット



型番：412 JAN：4580218030311  
3,080 円 (税込)

スタンドや機材を繋ぐ際の継ぎ手として、さまざまな場面で便利な Φ 17mm のダボです。2 本 1 組のセットです。  
サイズ：Φ 17mm

ダボ変換アダプター 16-25



型番：6849 JAN：4580218036849  
3,080 円 (税込)

ライトブームやクランプの取り付けに最適なダボです。クランプ取り付け側が Φ 25mm、スタンド取り付け側が Φ 16mm になっています。

SP ダボ受けアダプター



型番：832 JAN：4580218035156  
3,300 円 (税込)

ダボ付き灯具を、オスダボ仕様のライトスタンドに取り付けるための筒状のアダプターです。  
サイズ：Φ 28 × 78mm  
上部ダボ受け穴：Φ 17mm  
下部ダボ受け穴：Φ 16mm  
六角レンチ付属

IC ダボ受けアダプター 2



型番：0144 JAN：4580218030144  
3,850 円 (税込)

横方向にも Φ 17mm の穴があるので、トレペアーム B を通して使用することも可能です。底部には 3/8 インチ大ネジ穴があいており、1/4 インチ小ネジも使用できるよう縮小アダプターがセットされています。  
サイズ：66mm  
上部ダボ受け穴 / 横穴：ともに Φ 17mm

SP フォトウェイト S



2kg 8,063 円 (税込)  
型番：608 JAN：4580218035743

4kg 10,813 円 (税込)  
型番：609 JAN：4580218035750

6kg 14,113 円 (税込)  
型番：610 JAN：4580218035767

ライトスタンドや機材の転倒防止に便利です。中身は小さな粒状の鉄球で、鉛のように有害ではありません。外側はマジックテープ開閉型ナイロン製ケースです。

SP スペア鉄球ウェイト



1kg 2,750 円 (税込)  
型番：612 JAN：4580218035781

2kg 4,950 円 (税込)  
型番：613 JAN：4580218035798

3kg 7,150 円 (税込)  
型番：614 JAN：4580218035804

ウェイトの中身は小さな粒状の鉄球で、鉛は使用していません。

SP マスタークランプ



型番：6054 JAN：4580218036054  
5,500 円 (税込)

オートポールなどへの機材の設置をはじめ、あらゆる場面で活躍する便利なクランプです。ハンドルは締め付けやすいラチェット式です。机などの平面部分に固定するためのフラット用三角パーツと、IC スピゴットアダプターが付属しています。  
挟み込み可能サイズ：60mm  
ダボ受け径：16mm  
重量：510g

マルチアングルアーム



型番：S703 JAN：4580218038256  
7,700 円 (税込)

ライトやカメラなどをさまざまな角度に調節できるマルチアームです。ギア溝でしっかりロックする 2 関節に加えて、関節部の下でアームを 360 度回転させることも可能です。耐荷重は約 1kg です。  
折り畳みサイズ：約 24.5cm  
最大伸長：約 63cm  
重量：308g

SP ユーフック 2 個セット



型番：6061 JAN：4580218036061  
2,860 円 (税込)

U 字型フックの 2 個セットです。別売の SP マスタークランプに取り付けることで、任意の位置に U 字型の受けを簡単に設置できます。

SP シングルフック 2 個セット



型番：6092 JAN：4580218036092  
2,860 円 (税込)

手動チェーンで背景布の巻き上げ・引き出しを行うエクスパンをセットする際に使用します。別売の SP マスタークランプと合わせてご使用ください。

オートポール



オートポール 248 22,000 円 (税込)  
型番: S701B JAN: 4580218037761

オートポール 248 2SET 41,800 円 (税込)  
型番: S701A JAN: 4580218037570

オートポール 380 24,200 円 (税込)  
型番: S702B JAN: 4580218037778

オートポール 380 2SET 46,200 円 (税込)  
型番: S702A JAN: 4580218037587

各種ライティング機材をはじめ、背景紙や布を設置する際に用いる伸縮式のポールです。両端には設置用ゴムキャップが付き、ロック部には加圧調整機能が付いています。パイプ径はΦ40、45mm、耐荷重は15kgです。サイズ: 1.5 ~ 2.4m (248) / 2.2 ~ 3.8m (380) 重量: 2.4kg (248) / 3.0kg (380)

ICトレペアーム B



30cm 4,950 円 (税込)  
型番: 418 JAN: 4580218030540

60cm 5,170 円 (税込)  
型番: 416 JAN: 4580218030533

100cm 5,500 円 (税込)  
型番: 415 JAN: 4580218030526

別売 IC トレペアームホルダーと併用で、トレペなどの吊り下げに便利なΦ16mmの鉄棒です。両端は3/8インチ大ネジ・大ネジ穴で継ぎ足し使用も可能です。

ICトレペアームホルダー



型番: 417 JAN: 4580218030519  
6,050 円 (税込)

別売の IC トレペアーム B を使ってトレーシングペーパーを掛けたり、レフやハレ切り用のケント紙の吊り下げに大変便利です。上部にあるΦ16mmの横穴に IC トレペアーム B を通すことができます。上部横穴: Φ16mm アンブレラシャフト受け穴: Φ9.8mm

ICパイプクランプ



型番: 256 JAN: 4580218030496  
3,080 円 (税込)

サイドにΦ16mm対応の穴があいており、別売の IC トレペアーム B を取り付けることができます。ライトスタンドなどのポールに取り付けたり、テーブルに固定したり、小物の固定に大変便利です。挟み込み幅: 最大 30mm サイド取り付け穴: Φ16mm

エスクリップ 2個セット



型番: S704 JAN: 4580218038263  
1,375 円 (税込)

撮影時に何かと重宝するエスクリップの2個セットです。背景布やディフューズ用のトレペ、レフ用のケント紙、ハレ切りなどの固定や吊り下げに便利です。挟み込み部分はゴムカバー付きで滑りにくく、平らの形状です。挟み込み幅: 最大 34mm

エムIIクリップ



型番: 6290 JAN: 4580218036290  
2,200 円 (税込)

挟み込み部分が緩やかなカーブになっているので、小物やバックペーパーをスタンド、クロスバーなどに取り付けるのに便利です。挟み込み幅: 最大 33mm

ウンダイエスクリップ



型番: S705 JAN: 4580218038270  
2,750 円 (税込)

エスクリップとボールヘッドが一体化した雲台クリップです。雲台先端は1/4インチ小ネジで、小型LEDライトなどを任意の位置にセットするのに便利です。挟み込み部分はゴムカバー付きで滑りにくく、平らの形状です。挟み込み幅: 最大 34mm

ウンダイクリップ



型番: 7020 JAN: 4580218037020  
3,850 円 (税込)

エムIIクリップとボールヘッドが一体化した雲台クリップです。雲台先端は1/4インチ小ネジで、小型LEDライトの設置に便利です。挟み込み部分は緩やかなカーブになっています。挟み込み幅: 最大 33mm

ダボウケクリップ



型番: 6993 JAN: 4580218036993  
3,850 円 (税込)

エムIIクリップとダボ受けが一体化したクリップです。ダボはΦ16mm、Φ17mmのどちらもご使用いただけます。挟み込み部分は緩やかなカーブになっています。挟み込み幅: 最大 33mm

ミニジャックシンクロコード 4.5m



型番: S401 JAN: 4580218037730  
2,090 円 (税込)

ストロボ側端子がΦ3.5mmのミニジャックタイプのストロボシンクロコードです。クリップオンストロボや、小型ストロボに対応しています。コード長: 4.5m

SPコードバンド



青 5本セット 935 円 (税込)  
型番: 6207 JAN: 4580218036207

赤 5本セット 935 円 (税込)  
型番: 6214 JAN: 4580218036214

スタジオ内の配線や、パソコンの配線などをまとめるのに便利なマジックテープ式のコードバンドです。サイズ: W2.5 × L20cm (巻き付け部幅は約1.2cm)

ロールフラッグ



ロールフラッグ S	19,250 円 (税込)
型番 : S601	JAN : 4580218037600
ロールフラッグ M	24,750 円 (税込)
型番 : S602	JAN : 4580218037617

展開するとコの字型になるフレームと固定棒で構成されていて、付属のシルバークロスやディフューザーと組み合わせることで、ロールレフまたはディフューザーとして使用できます。専用ケース付きです。

- [S] フレームサイズ: W98 × H76cm (+オスダボ突起部: 12cm)  
 クロスサイズ: W87 × H76cm (組立時)  
 収納時長さ: 117cm 重量: 1kg (ディフューザー使用時)
- [M] フレームサイズ: W128 × H120cm (+オスダボ突起部: 12cm)  
 クロスサイズ: W117 × H120cm (組立時)  
 収納時長さ: 147cm 重量: 1.3kg (ディフューザー使用時)

SP ライトレフ



SP ライトレフ				
SW30	Φ 30cm	型番 : 685	JAN : 4580218035361	1,815 円 (税込)
SW60	Φ 60cm	型番 : 686	JAN : 4580218035378	6,050 円 (税込)
SW80	Φ 80cm	型番 : 687	JAN : 4580218035385	8,470 円 (税込)
SW100	Φ 100cm	型番 : 688	JAN : 4580218035392	9,680 円 (税込)
SW120	Φ 120cm	型番 : 689	JAN : 4580218035408	10,890 円 (税込)

軽くて、小さく 1/3 サイズに丸めることのできるサークルタイプのレフ板です。表はシルバー、裏はホワイトとして使えるので、光の強さ、被写体によって使い分けが可能です。専用ケース付きです。

IC アンブレラ ホワイト



W70	5,830 円 (税込)
型番 : 111	JAN : 4580218030199
W85	6,050 円 (税込)
型番 : 112	JAN : 4580218030205
W100	6,875 円 (税込)
型番 : 113	JAN : 4580218030212

内部がホワイトで 8 本骨のアンブレラです。生地を薄くして軽量化しているため、アマチュアの方でもご利用しやすくなっています。シャフトは Φ 8mm です。  
 W70 : Φ 75cm (使用時)、L52cm (収納時)  
 W85 : Φ 85cm (使用時)、L58.5cm (収納時)  
 W100 : Φ 101cm (使用時)、L68cm (収納時)

IC ハリウッド・アンブレラ



B85	9,075 円 (税込)
型番 : 119	JAN : 4580218030274
B100	10,450 円 (税込)
型番 : 120	JAN : 4580218030281

前面に固定式のディフューザーがセットされている 8 本骨のアンブレラです。ソフトボックスと同じような柔らかい光が演出できます。シャフトは Φ 8mm です。専用ケース付きです。  
 B85 : Φ 82cm (使用時)、L67cm (専用ケース収納時)  
 B100 : Φ 98cm (使用時)、L77cm (専用ケース収納時)

IC アンブレラ 透過



L70	3,850 円 (税込)
型番 : 7310	JAN : 4580218037310
L100	6,050 円 (税込)
型番 : 7327	JAN : 4580218037327

透過用 (トランスルーセント) の 8 本骨のアンブレラです。ディフューザー効果で、柔らかな拡散光を作り出します。シャフトは Φ 8mm です。  
 L70 : Φ 75cm (使用時)、L52cm (収納時)  
 L100 : Φ 100cm (使用時)、L68cm (収納時)

SP グリップヘッド



型番 : 726	JAN : 4580218035095
6,875 円 (税込)	

使用用途の広い連結機材です。ロールフラッグやトレベアーム B などライトスタンドに取り付ける際のアダプターとしても大変便利です。  
 対応パイプサイズ: Φ 10 ~ 20mm  
 重量: 750g

IC レファーム



型番 : 108	JAN : 4580218030403
10,890 円 (税込)	

ライトレフなど、円形レフ板の両サイドをクリップで挟んで固定し、ライトスタンドに取り付けるための機材です。  
 本体サイズ: 70 ~ 170cm  
 挟み込み可能サイズ: 5 ~ 150cm  
 重量: 1.06kg

SP アンブレラホルダー II



型番 : 5958	JAN : 4580218035958
5,500 円 (税込)	

クリップオンストロポで簡単にアンブレラパンスするためのホルダーです。上部のシューマウントはスライド式なので、厚さ 2mm のシューでもしっかり固定できます。角度調節部はギア溝になっていて、しっかり角度も決められます。  
 サイズ: 104mm  
 重量: 160g  
 シャフト受け穴: Φ 10.5mm

アンブレラディフューザー



※アンブレラは含みません。

85	5,500 円 (税込)
型番 : 6740	JAN : 4580218036740

100	6,050 円 (税込)
型番 : 6757	JAN : 4580218036757

Φ 85cm、Φ 100cm アンブレラ用のディフューザーです。ディフューザーの端にはゴムが縫い付けてあり、簡単に着脱が可能です。専用ケース付きです。  
 使用時サイズ:  
 約 Φ 83cm (85) / 約 Φ 103cm (100)  
 収納時サイズ: 約 W19 × L36cm  
 重量: 75g (85) / 105g (100)



バックグラウンド・キット III



型番：S503 JAN：4580218037754  
33,000円(税込)

背景紙やクロス等を設置するためのスタンド2本、伸縮式エクスペンダーパイプ(クロスバー)、スピゴット2個、固定ツマミ2個、収納ケースのキットです。ライトスタンド(エアークッションあり)：高さ96～280cm  
エクスペンダーパイプ：124～300cm  
(Φ16mmダボ対応/組立内寸法：115～290cm)  
収納ケース：Φ16×124cm  
総重量：5.4kg(セット内容すべて含む)

エクスペンダーパイプ III



型番：S505 JAN：4580218038003  
10,560円(税込)

バックグラウンド・キット III に付属しているエクスペンダーパイプ(クロスバー)です。伸縮式のパイプで、最大約300cmまで伸ばすことができます。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。スピゴットアダプターが2個付属しています。  
サイズ：124～300cm(組立内寸法：115～290cm)  
重量：0.91kg

コネクトパイプ



型番：S506 JAN：4580218038027  
12,100円(税込)

4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせて2～4本の組み合わせで調整できます。スピゴットアダプターと固定ツマミが2個ずつ付属しています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットできます。  
サイズ：3.2m(4本)/2.4m(3本)/1.6m(2本)  
総重量：1.2kg

背景布



背景布 S W1.5 × L2m 6,600円(税込)  
クロマキーグリーン 型番：S801 JAN：4580218038058  
クロマキーブルー 型番：S802 JAN：4580218038065  
ホワイト 型番：S803 JAN：4580218038072  
グレー 型番：S804 JAN：4580218038089  
ブラック 型番：S805 JAN：4580218038096

背景布 M W2 × L3m 9,900円(税込)  
クロマキーグリーン 型番：S806 JAN：4580218038102  
クロマキーブルー 型番：S807 JAN：4580218038119  
ホワイト 型番：S808 JAN：4580218038126  
グレー 型番：S809 JAN：4580218038133  
ブラック 型番：S810 JAN：4580218038140

背景布 L W3 × L6m 17,050円(税込)  
クロマキーグリーン 型番：S811 JAN：4580218038157  
クロマキーブルー 型番：S812 JAN：4580218038164  
ホワイト 型番：S813 JAN：4580218038171  
グレー 型番：S814 JAN：4580218038188  
ブラック 型番：S815 JAN：4580218038195

丈夫なポリエステル製の生地で、なめらかな動きを演出できます。高温で染色された高密度の布地は優れた発色性があり、色落ちも少なく、背景の色ムラや無駄な反射を防ぎます。生地には裏表があり、表には光沢を抑えた処理がされています。横方向の一边にエクスペンダーパイプ(クロスバー)を通すための袋加工が施されています。サイズはS(W1.5×L2m)、M(W2×L3m)、L(W3×L6m)の3種類で、それぞれ5色展開しています。

デジタルクロマキー



デジタルクロマキー A II W3 × L7m 30,800円(税込)  
型番：6948 JAN：4580218036948

デジタルクロマキー B W1.5 × L3m 12,980円(税込)  
型番：6122 JAN：4580218036122

デジタルクロマキー C W3 × L3.5m 17,050円(税込)  
型番：6955 JAN：4580218036955

映像制作、合成写真などでの切り抜き作業に便利な背景布です。伸縮性に優れ、シワになりにくい生地を使用しています。横方向の一边にエクスペンダーパイプ(クロスバー)を通すための袋加工が施されています。専用ケース付きです。

マルチ背景布



マルチ背景布 01 ブラック / ホワイト 17,050円(税込)  
型番：6863 JAN：4580218036863

マルチ背景布 02 グリーン / ブルー 17,050円(税込)  
型番：6870 JAN：4580218036870

2枚の生地を合わせて1枚にした、リバーシブルで使える背景布です。2m幅の一边にエクスペンダーパイプ(クロスバー)を通すための袋加工が施されています。継ぎ目のないW2×L6mサイズなので、人物の全身撮影も可能です。持ち運びに便利な専用ケース付きです。  
サイズ：W2×L6m

ディフュージョントレーシングペーパー



W841mm × L10m 1,601円(税込)  
型番：6610 JAN：4580218036610

W1,100mm × L10m 2,100円(税込)  
型番：6627 JAN：4580218036627

光の拡散用として最適な厚さ40g/m<sup>2</sup>のディフュージョントレーシングペーパーです。写真・映像撮影用です。(芯付き)

クリスタルDフィルム



W1,250mm × L5m 7,040円(税込)  
型番：6597 JAN：4580218036597

W1,600mm × L5m 11,000円(税込)  
型番：6603 JAN：4580218036603

ポリエステル製の丈夫で熱に強い厚さ75μのディフュージョンフィルムです。トレベより紙の目の出にくい合成紙で、広範囲の面光源を作ります。光物(時計、宝石など)の撮影に最適です。(芯付き)


ワールペーパー



型番：5651 JAN：4580218035651  
19,800円(税込)

起毛により反射を抑え、バックペーパーとして締まった黒になります。ショーケース越しの撮影や、自動車などの光沢面の反射を抑えるのにも最適です。  
サイズ：W109cm × L10m

ケント紙



サイズ：W788 × L1,091mm  
K1 ホワイト 2,464円(税込)  
型番：6634 JAN：4580218036634

K2 ブラック 2,464円(税込)  
型番：6641 JAN：4580218036641

K3 グレー 2,719円(税込)  
型番：6658 JAN：4580218036658

バックペーパーやレフとして最適なケント紙です。ホワイト、ブラック、グレーの3種類あります。(5枚入、紙管芯付き)

バッテリーモノライト HD-400PRO



型番: J301 JAN: 4580218037624  
オープン価格

高性能 400Ws のバッテリー駆動ストロボで、HSS/Freeze モードにも対応します。視認性の良い大型カラー液晶パネルで確認しながら操作が行えます。フル発光 9.0 から 1.0 までのワイドな出力レベルにより、あらゆる撮影状況もこれ 1 台でカバーします。冷却ファン搭載で、ハードな撮影にも対応します。

- 出力/GN: 400Ws/GN66
- リサイクリングタイム: 0.05 ~ 0.9s
- 出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / ± 3.0EV(TTL)
- シンクロモード: NOR/Freeze/HSS
- 色温度: 5500 K ± 100 K (標準) 5000 K ~ 9000 K (Freeze)
- モデリングランプ: 20W LED COB 3200 K
- 発光回数 (フル発光): 450 回以上
- マウント: Bowens タイプ
- サイズ: L280 × W125 × H190mm
- 重量: 2.24kg (バッテリーパック含む)
- 付属品: バッテリーパック、リフレクター、AC アダプター、カラーフィルター 5 種類、収納ケース

バッテリーモノライト HD-200PRO



型番: J303 JAN: 4580218037792  
オープン価格

高性能 200Ws のバッテリー駆動ストロボで、HSS/Freeze モードにも対応します。操作部と表示部が本体背面に集中しており、視認性の良い大型液晶パネルで確認しながら操作が行えます。フル発光から 1/256 まで絞れる広範囲の調光により、日中から夜間撮影シーンまでこれ 1 台でカバーします。

- 出力/GN: 200Ws/GN45
- リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.3s
- 出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / ± 3.0EV(TTL)
- シンクロモード: NOR/Freeze/HSS
- 色温度: 5500 K ± 150 K (標準) 5200 K ~ 9000 K (Freeze)
- モデリングランプ: 5W LED COB 4700 ~ 5000 K
- 発光回数 (フル発光): 450 回以上
- マウント: 専用マウント
- サイズ: L230 × W80 × H142mm
- 重量: 1.15kg (バッテリーパック含む)
- 付属品: リフレクター、アダプター、バッテリーパック、充電器、保護カバー、ハニカムグリッド、カラーフィルター 6 種類、収納ケース

スピードライト



HD-2MAX オープン価格  
型番: J304 JAN: 4580218038317

背面 LCD タッチパネルで視認性と操作性の高い 80Ws ハイパワーのスピードライトです。高速閃光を可能にする Freeze モードにも対応します。Canon/Nikon/Sony/Fuji/Panasonic/OLYMPUS 各社主要カメラの TTL と HSS に対応したインテグレートッドホットシューを装備した通常タイプと、別途アダプターも必要なく直接 Sony カメラへ取り付け可能なホットシューを装備した Sony 専用タイプをご用意しています。

- 出力/GN: 80Ws/GN60
- 出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / ± 3.0EV(TTL)
- フラッシュモード: TTL (オート) /M (マニュアル)
- モデリングランプ: 3W LED COB 3100 ~ 3400 K
- サイズ: L215 × W79 × H79mm



インテグレートッドホットシュー SONY カメラ専用ホットシュー

HD-2MAX(S) ※SONY 専用タイプ オープン価格  
型番: J305 JAN: 4580218038324

リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.3s  
ズーム機能: 6 段階 (約 28 ~ 105mm)  
色温度: 5500 K ± 200 K  
発光回数 (フル発光): 500 回以上  
重量: 460g (バッテリーパック含むと 600g)

スピードライト HD-2PRO



型番: J302 JAN: 4580218037785  
オープン価格

各社カメラに対応するインテグレートッドホットシューを装備した 80Ws の高性能スピードライトです。※ Sony の場合、別途アダプターが必要です。

- 出力/GN: 80Ws/GN60
- リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.2s
- 出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / ± 3.0EV(TTL)
- ズーム機能: 6 段階 (約 28 ~ 105mm)
- フラッシュモード: TTL (オート) /M (マニュアル)
- 色温度: 5500 K ± 200 K
- モデリングランプ: 3W LED COB 3200 ~ 3500 K
- 発光回数 (フル発光): 300 回以上
- サイズ: L215 × W80 × H80mm
- 重量: 450g (バッテリーパック含むと 570g)

ワイヤレストリガー



TR-Q7 II オープン価格  
型番: J411 JAN: 4580218038331

大型液晶画面とシンプルなメニュー画面により視認性が高く、従来の TR-Q7 より操作性が向上した中央ファンクションキーを採用したワイヤレストリガーです。Canon/Nikon/Sony/Fuji/Panasonic/OLYMPUS 各社主要カメラの TTL と HSS に対応したインテグレートッドホットシューを装備した Sony 専用タイプをご用意しています。

- フラッシュモード: TTL (オート) /M (マニュアル)
- チャンネル数: 32CH (CH00 ~ CH31)
- 送信距離: 約 100m
- 使用回数: 1 回の充電で約 10 万発以上
- 重量: 120g



TR-Q7 II (S) ※SONY 専用タイプ オープン価格  
型番: J412 JAN: 4580218038348

- シンクロモード: 先幕 / 後幕 / HSS
- グループ数: A/B/C/D/E/F
- 電源: Li-ion 電池 DC3.8V 1500mAh
- サイズ: L106 × W65 × H23mm

ワイヤレストリガー TR-Q7



型番: J401 JAN: 4580218037631  
オープン価格

Canon/Nikon/Sony/Fuji/Panasonic/OLYMPUS 各社主要カメラの TTL と HSS に対応したインテグレートッドホットシューを装備したワイヤレストリガーです。※ Sony の場合、別途アダプターが必要です。

- フラッシュモード: TTL (オート) /M (マニュアル)
- シンクロモード: 先幕 / 後幕 / HSS
- チャンネル数: 32CH (CH00 ~ CH31)
- グループ数: A/B/C/D/E/F
- 送信距離: 約 100m
- 電源: Li-ion 電池 DC3.7V 1500mAh
- 使用回数: 1 回の充電で約 10 万発以上
- サイズ: L92 × W65 × H40mm
- 重量: 120g

LED ライト EF シリーズ



<b>EF-80</b> 型番: J104	<b>オープン価格</b> JAN : 4580218038393	<b>EF-80BI</b> 型番: J105	<b>オープン価格</b> JAN : 4580218038409	<b>EF-120</b> 型番: J106	<b>オープン価格</b> JAN : 4580218038416	<b>EF-120BI</b> 型番: J107	<b>オープン価格</b> JAN : 4580218038423
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

- 最大出力 80W または 120W で、それぞれデイルイトタイプと Bi-Color タイプを展開する合計 4 種類の大光量 LED ライトシリーズです。
- 平均演色評価数 (Ra) は 96 以上、テレビ照明一貫性指数 (TLCI) も 97 以上と演色性にも大変優れ、実物の色をより正確に再現することができます。
- マウントは Bowens タイプなので、別売のソフトボックスをはじめ豊富なアクセサリが取り付け可能です。
- 中央の角度調節部にはアンブレラシャフト受け穴も装備しているので、アンブレラバウンスも簡単にできます。
- 別売の V マウントバッテリーハンドルを合わせて使うことでバッテリー駆動も可能となり、屋外ロケなど更に多くのシーンで活躍します。
- 創造性を膨らませる 9 種類の特殊照明モードにより、工夫次第で多彩な演出が可能です。
- 静音 30dB 以下の冷却ファンを搭載することで発熱を抑え、大光量でありながら安定した高出力を維持します。

機種	EF-80	EF-80BI	EF-120	EF-120BI
タイプ	デイルイトタイプ	Bi-Color タイプ	デイルイトタイプ	Bi-Color タイプ
最大出力	80W ※バッテリー駆動時は最大 60W		120W ※バッテリー駆動時は最大 100W	
電源	AC アダプター / V マウントバッテリー ※別売の V マウントバッテリーハンドルが必要			
連続点灯時間 (98Wh V バッテリー使用時)	80 分以上		50 分以上	
明るさ (リフレクター使用、5500 K、1m)	25500 lx/m	22500 lx/m	31800 lx/m	28200 lx/m
色温度	5500 K ± 100 K	2700 ~ 6500 K	5500 K ± 100 K	2700 ~ 6500 K
平均演色評価数 (Ra)	96 以上			
テレビ照明一貫性指数 (TLCI)	97 以上			
調光範囲	0 ~ 100% (1%ステップ)			
特殊照明モード	9 種類 (TV / 不良電球 / 雷 / 炎 / 呼吸 / パパラッチ / 高低照明 / SOS / 警告灯)			
冷却ファン	静音タイプ 30dB 以下			
マウント	Bowens タイプ			
サイズ	L208 × W122 × H165mm			
重量	0.94kg			
付属品	リフレクター、ディフューザー、AC アダプター、AC コード、保護カバー			

LED ライト EFD-60M



<b>型番: J101</b>	<b>JAN : 4580218037884</b>
<b>オープン価格</b>	

コンパクトな 60W 大光量デイルイトタイプの LED ライトです。スライドするアングル固定ノブで自由なアングルに設定できます。静音タイプの冷却ファンにより発熱を抑え、安定して高出力を維持します。

- 最大出力: 60W
- 明るさ: 21000 lx/m (リフレクター使用時)
- 平均演色評価数 (Ra): 97
- 特殊照明モード: 9 種類 (TV / 不良電球 / 雷 / 炎 / 呼吸 / パパラッチ / 高低照明 / SOS / 警告灯)
- 冷却ファン: 静音タイプ 35dB 以下
- サイズ: L160 × W122 × H81mm
- 付属品: リフレクター、保護カバー、AC アダプター、AC コード、アダプターバッグ、収納ケース
- 電源: AC アダプター
- 色温度: 5500 K ± 200 K
- 調光範囲: 0 ~ 100%
- マウント: 専用マウント
- 重量: 660g

LED ライト EFD-60BI



<b>型番: J102</b>	<b>JAN : 4580218037891</b>
<b>オープン価格</b>	

コンパクトな 60W 大光量 Bi-Color タイプの LED ライトです。スライドするアングル固定ノブで自由なアングルに設定できます。静音タイプの冷却ファンにより発熱を抑え、安定して高出力を維持します。

- 最大出力: 60W
- 明るさ: 17500 lx/m (リフレクター使用時)
- 平均演色評価数 (Ra): 97
- 特殊照明モード: 9 種類 (TV / 不良電球 / 雷 / 炎 / 呼吸 / パパラッチ / 高低照明 / SOS / 警告灯)
- 冷却ファン: 静音タイプ 35dB 以下
- サイズ: L160 × W122 × H81mm
- 付属品: リフレクター、保護カバー、AC アダプター、AC コード、アダプターバッグ、収納ケース
- 電源: AC アダプター
- 色温度: 2700 ~ 6500 K
- 調光範囲: 0 ~ 100%
- マウント: 専用マウント
- 重量: 660g

KE-60 × 90 クイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体	オープン価格
型番: J604	JAN: 4580218037693
KE-60 × 90 用グリッド	オープン価格
型番: J605	JAN: 4580218037709

4か所の骨を引くだけで展開できます。収納時は、骨を引きながらアダプターの解除ボタンを押すことで、速やかに畳むことができます。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: 60 × 90cm  
 収納時長さ: 72cm  
 マウント: Bowens タイプ  
 重量: 1.14kg

KE-70 × 100 クイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体	オープン価格
型番: J606	JAN: 4580218037716
KE-70 × 100 用グリッド	オープン価格
型番: J607	JAN: 4580218037723

4か所の骨を引くだけで展開できます。収納時は、骨を引きながらアダプターの解除ボタンを押すことで、速やかに畳むことができます。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: 70 × 100cm  
 収納時長さ: 74cm  
 マウント: Bowens タイプ  
 重量: 1.26kg

KE-90 ディープクイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体	オープン価格
型番: J612	JAN: 4580218038379
KE-90 用グリッド	オープン価格
型番: J613	JAN: 4580218038386

Φ 90cmの深溝タイプのソフトボックスです。16本の骨で構成されているが、簡単に展開できるのが特長です。62cmの奥行により、高出力化するLEDライトや大型ストロボにも最適です。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: Φ 90 × D62cm  
 収納時長さ: 76cm  
 マウント: Bowens タイプ  
 重量: 1.6kg

Φ 65 ビューティーディッシュソフトボックス



ソフトボックス本体	オープン価格
型番: J614	JAN: 4580218038447
Φ 65 用グリッド	オープン価格
型番: J615	JAN: 4580218038454

Φ 65cmのソフトボックスです。12本の骨が本体と一体となった設計で、簡単に展開や収納ができます。インナーディフューザー付きで、光質に変化を出すのも簡単です。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: Φ 65 × D36cm  
 収納時長さ: 46cm  
 マウント: Bowens タイプ  
 重量: 0.92kg

Φ 50 ディープアンブレラソフトボックス



ソフトボックス本体	オープン価格
型番: J602	JAN: 4580218037662
Φ 50 用グリッド	オープン価格
型番: J603	JAN: 4580218037679

アンブレラと同様の機構で、展開や収納が大変容易なソフトボックスです。深型のため、通常のソフトボックスよりも直射的な照射で、高いコントラストが得られます。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: Φ 50 × D56cm  
 収納時長さ: 56cm  
 マウント: Bowens タイプ  
 重量: 1.42kg

Φ 65 クイックボールソフトボックス



型番: J610	JAN: 4580218037990
オープン価格	

12か所の骨により、球体状に近い形になり、全体に柔らかな光を照らします。押し込むことで球体になる構造で、組み立ても大変スピーディーに行えます。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: Φ 65 × D56cm  
 収納時長さ: 83cm  
 マウント: Bowens タイプ  
 重量: 1.6kg

HD-60 アンブレラソフトボックス



ソフトボックス本体	オープン価格
型番: J608	JAN: 4580218037976
HD-60 用グリッド	オープン価格
型番: J609	JAN: 4580218037983

LEDライト EFD-60M/EFD-60BI やバッテリーモノライト HD-200PRO に対応した折り畳み式のΦ 60cmソフトボックスです。バックル機構で、灯具への取り付けも速やかに行えます。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: Φ 60 × D37cm  
 収納時長さ: 47cm  
 マウント: 専用マウント  
 重量: 0.87kg

HD-60 スクエアソフトボックス



型番: J611	JAN: 4580218038010
オープン価格	

LEDライト EFD-60M/EFD-60BI やバッテリーモノライト HD-200PRO に対応した60 × 60cmのソフトボックスです。押し込むことで4本の骨が広がり半球体になる構造で、組み立ても速やかに行えます。広範囲を均一にライティングする撮影に最適です。ソフトボックスの内側はシルバーです。  
 サイズ: 60 × 60 × 40cm  
 収納時長さ: 77cm  
 マウント: 専用マウント  
 重量: 1.2kg

シューティングキューブ 75



型番: J701	JAN: 4580218038249
オープン価格	

手軽に小物撮影ができる折り畳み式の撮影ボックスです。パネの反動で瞬時に広げて展開できるので、骨組みを組み立てる必要もありません。ディフューザー生地がボックスで覆われることで、内部はレフ板効果で光が柔らかく回り、美しい写真に仕上がります。収納時はΦ 35cmと場所を取りません。マジックテープで取り付け可能な前面開口面と、4色(白/黒/青/赤)の背景布が付属しています。  
 組立時サイズ: 75 × 75 × 75cm  
 収納時サイズ: Φ 35 × 12cm  
 重量: 1.3kg

ホットシューアダプター S



型番：J402 JAN：4580218037648  
オープン価格

SONY 製カメラにスピードライト HD-2PRO やワイヤレストリガー TR-Q7 などを取り付ける際に使用するアダプターです。  
サイズ：W42 × H30 × D33mm  
重量：21g

HD-2MAX 用バッテリーパック



型番：J413 JAN：4580218038461  
オープン価格

スピードライト HD-2MAX/HD-2MAX(S) 用のバッテリーパックです。フル充電であれば、フル発光で 500 回以上の発光が可能です。  
Li-ion 電池：DC11.1V 1600mAh 17.76Wh  
重量：130g

HD-2 用バッテリーパック



型番：J410 JAN：4580218037877  
オープン価格

スピードライト HD-2PRO 用のバッテリーパックです。フル充電であれば、フル発光で 300 回以上の発光が可能です。  
Li-ion 電池：DC11.1V 1000mAh 11.1Wh  
重量：125g

V マウントバッテリーハンドル



型番：J203 JAN：4580218038430  
オープン価格

LED ライト EF-80/80BI/120/120BI を V マウントバッテリーで使用する際のアクセサリです。取付マウントとライト取付用のダボが用意されています。コード長 68cm の D タップコードが付属しています。  
サイズ：W79 × H143 × D105mm  
重量：220g

バッテリーハンドル



型番：J201 JAN：4580218037907  
オープン価格

LED ライト EFD-60M/60BI を L バッテリーで使用する際のアクセサリです。取付マウント 2 個とライト取付用のダボが用意されています。※ L バッテリーは F970TM など高容量 6000mAh 以上のものを 2 個ご用意ください。コード長は 20cm です。  
サイズ：W92 × H124 × D120mm 重量：280g

Bowens アダプター



型番：J409 JAN：4580218037860  
オープン価格

LED ライト EFD-60M/60BI およびバッテリーモノライト HD-200PRO で Bowens マウントのアクセサリを用いるのに必要なアダプターです。底部に 1/4 インチ小ネジ穴が用意されています。  
サイズ：φ 124 × D50mm  
重量：185g

HD-2 用 Bowens アダプター



型番：J408 JAN：4580218037853  
オープン価格

スピードライト HD-2MAX や HD-2PRO で Bowens マウントのアクセサリを用いるのに必要なアダプターです。スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴が用意されています。  
スタンド取付部：φ 16mm ダボ受け仕様  
アンブレラシャフト受け穴：φ 8mm 軸対応 重量：320g

2 ヘッドスタンドアダプター



型番：J407 JAN：4580218037846  
オープン価格

HD-200PRO など中型ストロボや、LED ライトなどを 2 台一緒にライトスタンドに設置できるアダプターです。中央部には φ 8.5mm のアンブレラシャフト受け穴を装備し、大小メスダボも付属しています。  
ダボ：φ 16mm オスダボ間隔：約 137mm  
サイズ：W168 × H150 × D20mm 重量：285g


55° ポータブルリフレクター



型番：J414 JAN：4580218038485  
オープン価格

照射角度 55 度の標準的なりフレクターです。別売のハニカムセットを併用することで、光の表現の幅がより広がります。  
マウント：Bowens タイプ  
サイズ：外径 φ 180/内径 φ 168 × D114mm  
照射角度：55 度 材質：アルミ

ポータブルリフレクター用ハニカムセット



型番：J415 JAN：4580218038492  
オープン価格

55° ポータブルリフレクター用のハニカム 4 枚セットです。リフレクターの前面に取り付けることで、55 度の照射角度を 10 度 / 20 度 / 30 度 / 40 度と 4 段階に変更させることが可能です。  
サイズ：φ 168mm (パネ含まず) 厚さ：13mm  
重量：45 ~ 60g

M II スヌート



型番：J416 JAN：4580218038508  
オープン価格

スポットライトとして被写体にハイライトを与え、より立体的に表現することができるアイテムです。先端取付用の 2 種類のグリッドキャップ付きです。  
マウント：Bowens タイプ  
サイズ：先端 φ 62 × D265mm / φ 75 × D250mm  
重量：325g/310g 材質：アルミ

スヌート



型番：J406 JAN：4580218037839  
オープン価格

バッテリーモノライト HD-200PRO 用の円柱型スポットアタッチメントです。先端はグリッド構造で、照射角度は 30 度です。  
マウント：専用マウント  
サイズ：先端 φ 62 × D172mm 重量：125g  
材質：アルミ

ディフューズボール



HD-200PRO 用                      オープン価格  
 型番 : J405                      JAN : 4580218037822

HD-2 用                              オープン価格  
 型番 : J403                      JAN : 4580218037808

全体に広がる柔らかな拡散光が得られるディフューズボールです。バッテリーモノライトHD-200PRO用とスピードライトHD-2用の2種類をご用意しています。


HD-2 用アクセサリーキット



型番 : J404                      JAN : 4580218037815  
 オープン価格

HD-2MAX/HD-2MAX(S)/HD-2PRO用の6種類のカラーフィルターと、ハニカムグリッドがセットになったアクセサリーキットです。フィルターやグリッドを取り付けるリングはマグネット固定式で、丸型ヘッドの前面に簡単に取付けることができます。

EFD-60 用フィルターホルダーセット



型番 : J202                      JAN : 4580218038201  
 オープン価格

LED ライト EFD-60M/60BI 用のフィルターホルダーセットです。LED ライトに付属しているリフレクターにホルダーをセットし、マグネット式のホルダーで速やかにフィルターの着脱が可能です。フィルターの色は5種類です。



★ #44 ブラック	#57 サンダーグレー	★ #4 ニュートラルグレー	★ #58 スレートグレー	#71 ルナグレー	#72 フォーシルグレー
#42 モーニングミスト	★ #23 ダルアルミ	★ #28 スノー	★ #93 スーパーホワイト	★ #33 アイボリー	#43 ダブグレー
#25 ベイジュ	#66 フィート	#26 ポンジー	#64 ファウン	#20 ココブラウン	#67 ナツメグ
#48 スパイス	#94 オレンジ	★ #17 カーネーションピンク	★ #91 ウォーターメロン	★ #56 スカーレット	#27 フレーム
#76 グレープ	#62 プラム	#75 ブリック	★ #49 マーディーグラス	#39 ブライトオレンジ	#35 イエローオレンジ
#14 フォーシャイエロー	★ #50 アスペン	#18 バフ	#78 サンシャイン	#10 リーフ	#13 トロピカルグリーン
★ #63 アップル	★ #54 スティンガー	#12 ディープグリーン	#74 スプルース	#68 ディープパープル	#29 パープル
#41 マリンブルー	#61 ブルーレイク	★ #55 アルパイン	#2 スカイブルー	#60 ウェッジウッド	★ #6 ナサブルー
#1 ディープブルー	★ #11 ロイヤルブルー				

商品コード	サイズ	価格	備考
BPS-1305	W1.35 × L5.5m	オープン価格	全色対応
BPS-1800	W1.75 × L2.7m	オープン価格	全色対応
★ BPS-1805	W1.8 × L5.5m	オープン価格	★印の 17 色限定
BPS-2705	W2.72 × L5.5m	オープン価格	全色対応
BPS-2711	W2.72 × L11m	オープン価格	全色対応

※印刷の性質上、本カタログと実際の色は異なります。  
また、生産ロットにより、同じ色でも多少の色ずれが生じる場合があります。



Chiyoda, Tokyo

Photographer: Masaki Chen

Advanced Best Quality  
**suntech**  
www.suntech-sp.com



@suntech\_light



suntech-sp.com




@suntechlight.sp

## 株式会社サンテック

〒101-0048  
東京都千代田区神田司町2丁目10番15号 第一ビル5階  
TEL.03-3526-8811 FAX.03-3526-8812  
E-MAIL: staff@suntech-sp.com  
<https://www.suntech-sp.com/>

■ お求めは



※記載の価格は消費税込みの価格です。※商品の仕様や外観、セット内容、価格などは予定なしに変更することがあります。  
※このカタログでご紹介できなかった詳細仕様や新製品情報は、弊社ホームページでご確認いただけます。2023.10 Vol.19